

## FICHE de DONNEES de SECURITE

**Produit :** QUELYD REBOUCHEUR EXPRESS

Page: 1/5

CRD,E 15 Fiche : 003109

Version: 2.01

Date: 2003-01-22

Annule et remplace: 1997-07-02

### 1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE.

Nom du produit: QUELYD REBOUCHEUR EXPRESS  
Code du produit: 003109  
Type de produit ou utilisation: Mastic.  
Fournisseur: Fabricant.  
Nom: BOSTIK FINDLEY SA  
Adresse: postale : Immeuble IRIS - 92062 PARIS LA DEFENSE CEDEX  
géographique : 12, place de l'Iris La Défense 2 - 92400 COURBEVOIE  
Téléphone: 01 47 96 94 65  
Télécopie: 01 47 96 96 90  
Numéro(s) d'appel d'urgence: ORFILA : 01 45 42 59 59

### 2 - COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS.

&gt;&gt; PREPARATION. :

Nature chimique: Préparation à base de polymères vinyliques et de charges.  
Composants contribuant aux dangers:

| Substance | n° CAS  | n° EINECS | risques | symbole | concentration |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------------|
| Ethanol   | 64-17-5 | 200-578-6 | R 11    | F       | 15 %          |

### 3 - IDENTIFICATION DES DANGERS.

&gt;&gt; PRINCIPAUX DANGERS. :

Effets néfastes pour la santé:  
Légèrement irritant pour les yeux et les muqueuses.  
Dangers physiques et chimiques:  
Pas de risque particulier d'inflammation ou d'explosion.  
CLASSIFICATION DU PRODUIT :  
NON CLASSE DANGEREUX (Directive 1999/45/CE modifiée). (\*)

### 4 - PREMIERS SECOURS.

Information en cas de :

- Inhalation: Eloigner le sujet de la zone contaminée, faire respirer de l'air frais.  
- Contact avec la peau: Eliminer l'excès de produit.  
Laver avec de l'eau et du savon, rincer abondamment à l'eau.  
- Contact avec les yeux: Laver immédiatement et abondamment à l'eau, en écartant les paupières, pendant au moins 15 minutes et consulter un spécialiste.  
- Ingestion: Pour mémoire : faire boire de l'eau, consulter un médecin.  
Autres informations : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

# FICHE de DONNEES de SECURITE

|                         |                                  |                                |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produit :</b>        | <b>QUELYD REBOUCHEUR EXPRESS</b> | Page: 2/5                      |
| CRD,E 15 Fiche : 003109 | Version: 2.01                    | Date: 2003-01-22               |
|                         |                                  | Annule et remplace: 1997-07-02 |

## 5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE.

### >> MOYENS D'EXTINCTION. :

- |                              |                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Appropriés:                | Eau, dioxyde de carbone, poudre chimique.<br>Utiliser les moyens adéquats pour combattre les incendies avoisinants.     |
| Dangers spécifiques:         | Formation possible de dérivés dangereux en cas de combustion incomplète.                                                |
| Protection des intervenants: | Port d'un masque respiratoire autonome.                                                                                 |
| Autres informations:         | Produit difficilement combustible en l'état.<br>Refroidir à l'eau les récipients de stockage à proximité de l'incendie. |

## 6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE.

- |                                                    |                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions individuelles:                         | Eloigner toute source d'ignition - Ne pas fumer.                                            |
| Précautions pour la protection de l'environnement: | Protéger les égouts des déversements possibles.<br>Endiguer et absorber sur support inerte. |

### Méthodes de nettoyage:

- |                 |                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Récupération: | Recouvrir avec du sable ou de la sciure; ramasser à la pelle.                                                |
| - Elimination:  | Rassembler les résidus dans un conteneur identifié.<br>Eliminer les déchets selon les conditions autorisées. |

## 7 - MANIPULATION ET STOCKAGE.

### >> MANIPULATION. :

- |                                               |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures techniques :                          | Prévoir des postes d'eau à proximité.                                                                                                                                                      |
| Prévention de l'exposition des travailleurs : | Assurer une ventilation suffisante.<br>Contrôle d'atmosphère à réaliser périodiquement.<br>Ne pas fumer, ni boire ni manger pendant l'utilisation.                                         |
| Prévention des incendies et des explosions :  | Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.<br>Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.<br>Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Eviter leur accumulation. |
| Autres précautions :                          | Conserver hors de portée des enfants.<br>Eviter le contact prolongé et/ou répété avec la peau.<br>Eviter tout contact avec les yeux.                                                       |

### >> STOCKAGE. :

#### Conditions de stockage :

- |                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Recommandées: | Stocker dans un local aéré, à l'abri du froid et de la chaleur (5 - 30 °C).<br>Conserver les récipients hermétiquement fermés avant et après utilisation.<br>Utiliser des aires de stockage avec sol imperméable formant cuvette de rétention. |
| - A éviter:     | Accumulation de charges électrostatiques.                                                                                                                                                                                                      |

### >> MATERIAUX D'EMBALLAGE. :

- |                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| - Recommandés: | Emballages d'origine (plastiques). |
|----------------|------------------------------------|

# FICHE de DONNEES de SECURITE

|                         |                                  |                                |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produit :</b>        | <b>QUELYD REBOUCHEUR EXPRESS</b> | Page: 3/5                      |
| CRD,E 15 Fiche : 003109 | Version: 2.01                    | Date: 2003-01-22               |
|                         |                                  | Annule et remplace: 1997-07-02 |

## 8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE.

Mesures d'ordre technique : Prévoir un renouvellement d'air et/ou une aspiration suffisante dans les ateliers.

### >> PARAMETRES DE CONTROLE. :

Valeurs limites : Voir rubrique 15.

### >> EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE. :

- Protection des mains: Gants si utilisation continue.
- Protection des yeux: Lunettes si risques de projection.
- Protection de la peau et du corps :  
Vêtement de protection approprié.

Mesures d'hygiène : Respecter les règles d'hygiène générale.

Autres informations: Eviter le contact avec la peau, les yeux et l'inhalation des vapeurs.

## 9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES.

### >> ASPECT. :

- Etat physique: Pâte.
- Couleur: Blanchâtre.
- Odeur: Alcoolique.
- >> pH : Non applicable.

### >> TEMPERATURES CARACTERISTIQUES. :

- Point/plage d'ébullition: 78.5 °C (1013 mBar).
- Point d'éclair: Non significatif.

### >> AUTRES DONNEES. :

Masse volumique : 1410 - 1450 kg/m<sup>3</sup> (23 °C).

### Solubilité :

- . Dans l'eau : Dispersible.
- Autres informations : Craint le gel et la chaleur.

## 10 - STABILITE ET REACTIVITE.

Stabilité : Produit stable aux températures usuelles de stockage, de manipulation et d'emploi.

### Réactions dangereuses :

- Conditions à éviter: Etincelles, flammes, points d'ignition et électricité statique.
- Produits de décomposition dangereux:  
Formation possible d'oxydes de carbone et de composés organiques dangereux.

## 11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES.

### >> EFFETS LOCAUX. :

- Inhalation: Légèrement irritant.

BOSTIK FINDLEY SA

Immeuble IRIS F - 92062 PARIS LA DEFENSE CEDEX - FRANCE

# FICHE de DONNEES de SECURITE

|                         |                                  |                                |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produit :</b>        | <b>QUELYD REBOUCHEUR EXPRESS</b> | Page: 4/5                      |
| CRD,E 15 Fiche : 003109 | Version: 2.01                    | Date: 2003-01-22               |
|                         |                                  | Annule et remplace: 1997-07-02 |

- Contact avec la peau: Légèrement irritant.

>> AUTRES DONNEES. : Voir Fiche Toxicologique INRS :  
n° 48 sur l'éthanol.

## 12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES.

Ecotoxicité : Ne pas rejeter dans le milieu naturel ou les eaux.

## 13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION.

>> PRODUIT OU RESIDUS. :

Méthodes pertinentes d'élimination :  
Laisser durcir.  
Incinérer les résidus dans un centre agréé.

>> EMBALLAGES SOUILLES. :

Méthodes pertinentes d'élimination :  
Remettre à un éliminateur agréé.

Dispositions locales : Se conformer aux Règlements et Arrêtés en vigueur.

## 14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT.

>> REGLEMENTATIONS INTERNATIONALES. :

. Produit non soumis aux réglementations internationales RID/ADR, IMO/IMDG et OACI/IATA.

## 15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES.

>> REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE. :

. Conforme à :  
Directive "Substances dangereuses" 67/548/CEE modifiée (Directive 2001/59/CE - 28 APT). (\*)  
Directive "Préparations dangereuses" 1999/45/CE modifiée. (\*)  
Directive "Fiches de données de sécurité" 2001/58/CE. (\*)

- Symbole(s): Néant.

- Phrases R: Aucune.

- Phrases S: Aucune.

>> REGLEMENTATION FRANCAISE. :

- Code du travail : Aération : décret n° 84-1093.

- Valeurs limites d'exposition:  
Valeur Moyenne d'Exposition : VME (FRANCE) :  
- Ethanol : 1000 ppm ou 1900 mg/m3 air.

- Autres informations: Se conformer aux Règlements et Arrêtés en vigueur.

## 16 - AUTRES INFORMATIONS.

- Utilisations recommandées:  
Enduit de rebouchage.

- Phrases R: R 11 : Facilement inflammable.

>> Les (\*) indiquent les modifications par rapport à la version précédente.

# FICHE de DONNEES de SECURITE

---

|                         |                                  |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produit :</b>        | <b>QUELYD REBOUCHEUR EXPRESS</b> | Page: 5/5                                          |
| CRD,E 15 Fiche : 003109 | Version: 2.01                    | Date: 2003-01-22<br>Annule et remplace: 1997-07-02 |

---

## AVIS.

CETTE FICHE DE DONNEES DE SECURITE EST CONFORME A LA NORME INTERNATIONALE ISO 11014-1.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation

qu'il fait du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive.

"Cette fiche complète la notice technique d'utilisation mais ne la remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la

date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu.

Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que ceux cités".

---

**Fin du document.**

**Nombre de pages : 5**