

ISO country codes are displayed at the beginning of the respective country label information.

Rubson Re-New SDB Cartridge white

IDH

Real subst.-no.: 433768

<u>Volume of packaging (liters):</u>	<u>Label /H&S-box (dimensions)</u>	<u>Hazard symbol SIZE</u>	<u>Font size (height)</u>
≤ 0,125 l	Suitable size (angemessene Größe)		
≤ 0,5 l	52 mm x 74 mm	10 mm	At least 1,5 mm
Until 1 L		16 mm	At least 1,8 mm
until 3 l			At least 2,5 mm
3 - 50 l	74 mm x 105 mm	23 mm	At least 3 mm
50 - 500 l	105 mm x 148 mm	32 mm	
larger than 500 l	148 mm x 210 mm	46 mm	



AT (Österreich) / DE Labeling CLP

Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Einkomponenten-Speziallacke, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

EAK: 080409

(Only PRO) Für den berufsmäßigen Verwender.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Enthält Konservierungsmittel:

Thiabendazol

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

BY (Республика Беларусь) / RU**Labeling CLP****Осторожно**

Вызывает серьезное раздражение глаз.

Держать в месте, не доступном для детей. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Пользоваться средствами защиты для глаз. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

Composition: (Applies only for CONSUMER PRODUCTS)

содержит:

1-< 3 % Поли(окси-1,2-этандиил), а-тридецил-в-гидрокси-

0,1-< 0,2 % Тиабендазол

2004/42/EC A(и) Набор реагентов для выполнения покрытия, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l**Valid only for consumer products:**

EWC: 080409

(Only PRO) Продукт для промышленного применения.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Содержит консерванты

Тиабендазол

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

BE (Belgique) / FR**Labeling CLP****Attention**

Provoque une sévère irritation des yeux.

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Revêtements monocomposants à fonction spéciale, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l**Valid only for consumer products:**

CED: 080409

(Only PRO) Produit réservé aux professionnels.
(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):
Contient un (des) produit(s) de protection:
thiabendazole

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

**BE (Belgie) / NL
Labeling CLP****Waarschuwing**

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Performante eencomponentescoatings, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

EAC: 080409

(Only PRO) Voor de professionele gebruiker.
(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):
Bevat conserveringsmiddel(en):
thiabendazool

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

**BE (Belgien) / DE
Labeling CLP****Achtung**

Verursacht schwere Augenreizung.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Einkomponenten-Speziallacke, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

EAK: 080409

(Only PRO) Für den berufsmäßigen Verwender.
(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):
Enthält Konservierungsmittel:
Thiabendazol

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

BA (Bosna i Hercegovina) / BS**Labeling CLP****Oralno**

Dovodi do jake iritacije oka.

Čuvati van domašaja dece. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Nositi zaštitu za oči AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

Composition: (Applies only for CONSUMER PRODUCTS)

<** Phrase language not available: [BS] IRSBV - SBV000000001808 **>

1-< 3 % Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-tridecyl-w-hydroxy~

0,1-< 0,2 % Thiabendazole

2004/42/EC <** Phrase language not available: [BS] HENK1 - 100000000042523 **>, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

EWC: 08 04 09 otpadni adhezivi i zaptivači koji sadrže organske rastvarače i druge opasne supstance

(Only PRO) Samo za profesionalne korisnike.

<** Phrase language not available: [BS] HENK1 - 100000000115337 **>

<** Phrase language not available: [BS] HENK1 - 100000000095549 **>

<** Phrase language not available: [BS] HENK1 - 100000000095553 **>

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance with national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

BA (Bosna i Hercegovina) / SH**Labeling CLP****Pažnja**

Dovodi do jake iritacije oka

Čuvati van domašaja dece. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Nositi zaštitu za oči AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem

H319

P102 P101 P305+P351+P338

Composition: (Applies only for CONSUMER PRODUCTS)

Sadrži:

1-< 3 % Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-tridecyl-w-hydroxy~

0,1-< 0,2 % tiabendazol

2004/42/EC A(i) Jednokomponentni specijalni premaz, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

EWC: 080409

(Only PRO) Samo za profesionalne korisnike.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Sadrži konzervans(e):

<** Phrase language not available: [SH] HENK1 - 100000000095553 **>

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance with national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

BG (България) / BG
Labeling CLP**ВНИМАНИЕ**

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Да се съхранява извън обсега на деца. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Носете защита на очите. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(и) Висококачествени покрития в една опаковка., **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

EWC - инвентаризационен код на отпадъците на страната-износител: 080409

(Only PRO) Само за професионални потребители.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Съдържа консерванти:

тиабендазол

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

CH (Schweiz) / DE
Labeling CLP**Achtung**

Verursacht schwere Augenreizung.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Einkomponenten-Speziallacke, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

EAK: 080409

(Only PRO) Für den berufsmäßigen Verwender.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Enthält Konservierungsmittel:

Thiabendazol

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

CH (Suisse) / FR
Labeling CLP**Attention**

Provoque une sévère irritation des yeux.

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Revêtements monocomposants à fonction spéciale, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

CED: 080409

(Only PRO) Produit réservé aux professionnels.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Contient un (des) produit(s) de protection:

thiabendazole

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

CH (Swiss) / IT
Labeling CLP**Attenzione**

Provoca grave irritazione oculare.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Pitture monocomponenti ad alte prestazioni, **VOC max** 140 G/L, **VOC** 38 G/L

Valid only for consumer products:

CER: 080409

(Only PRO) Esclusivamente per uso professionale.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Contiene preservanti:

tiabendazolo

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

CZ (Česká republika) / CS
Labeling CLP**Varování**

Způsobuje vážné podráždění očí.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

Hustota: 1,324 g/cm³

2004/42/EC A(i) Jednosložkové speciální nátěrové hmoty, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

EWC: 080409

(Only PRO) Produkt je určen pro profesionální použití.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Obsahuje konzervant(y):

thiabendazol

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

DE (Deutschland) / DE Labeling CLP

Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Einkomponenten-Speziallacke, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

EAK: 080409

(Only PRO) Für den berufsmäßigen Verwender.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Enthält Konservierungsmittel:

Thiabendazol

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

DK (Danmark) / DA Labeling CLP

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Enkomponentspecialoverfladebehandlingsmidler, **VOC max** 140 g/L, **VOC** 38 g/L

Valid only for consumer products:

EWC: 080409

(Only PRO) Kun til erhvervsmæssig brug.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Indeholder konserveringsmiddel:

thiabendazol

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

EE (Eesti) / ET**Labeling CLP****Hoiatus**

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kandke kaitseprille. **SILMA SATTUMISE KORRAL:** loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Pinnakattevahend, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

Euroopa Jäätmenimistu koodid: 080409

(Only PRO) Ainult professionaalidele/kutsealaseks kasutamiseks.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Sisaldab säilitusaineid:

tiabendasool

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

ES (España) / ES**Labeling CLP****Atención**

Provoca irritación ocular grave.

Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Llevar protección ocular. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. **Proseguir con el lavado.**

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Recubrimientos de altas prestaciones de un componente, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

CER: 080409

(Only PRO) Sólo para uso profesional.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Contiene conservante(s):

tiabendazol

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

FI (Suomi) / FI**Labeling CLP****Varoitus**

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Käytä silmiensuojainta. **JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:** Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkuuhoitomista.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Yksikomponenttiset erikoispinnoitteet, **VOC max** 140 g/L, **VOC** 38 g/L

Valid only for consumer products:

EWC: 080409

(Only PRO) Ammattimaiseen käyttöön.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Sisältää säilöntäaine:

Tiabendatsoli

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

FR (France) / FR
Labeling CLP

Attention

Provoque une sévère irritation des yeux.

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Revêtements monocomposants à fonction spéciale, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

CED: 080409

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymstds.henkel.com>.

(Only PRO) Produit réservé aux professionnels.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Contient un (des) produit(s) de protection:

thiabendazole

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

GE (Грузия) / RU
Labeling CLP

GB (Great Britain) / EN
Labeling CLP

Warning

Causes serious eye irritation.

Keep out of reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Wear eye protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) One-pack performance coatings, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

EWC: 080409

(Only PRO) For professional users.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Contains preservative:

thiabendazol

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

GR (Ελλάδα) / EL
Labeling CLP

Προσοχή

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(θ) Σχηματισμός υποστρώματος ενός συστατικού, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

EWC [Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων]: 080409

(Only PRO) Το προϊόν προορίζεται μόνο για βιομηχανική χρήση.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Περιέχει συντηρητικά:

thiabendazol

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

HR (Hrvatska) / HR
Labeling CLP

Upozorenje

Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Čuvati izvan dohvata djece. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Nositi zaštitu za oči. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Jedno-komponentni premaz, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

EWC: 080409

(Only PRO) Samo za profesionalnu primjenu.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Sadrži konzervans(e):

thiabendazol

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

HU (Magyarország) / HU
Labeling CLP**Figyelem**

Súlyos szemirritációt okoz.

Gyermekektől elzárva tartandó. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Szemvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Egykomponensű speciális lakkok, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

EWC: 080409

(Only PRO) Professzionális felhasználásra.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Konzerválószeret tartalmaz:

tiabendazol

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

IT (Italia) / IT
Labeling CLP**Attenzione**

Provoca grave irritazione oculare.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Pitture monocomponenti ad alte prestazioni, **VOC max** 140 G/L, **VOC** 38 G/L

Valid only for consumer products:

CER: 080409

(Only PRO) Esclusivamente per uso professionale.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Contiene preservanti:

tiabendazolo

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

KZ (Қазақстан) / RU
Labeling CLP

Осторожно

Вызывает серьезное раздражение глаз.

Держать в месте, не доступном для детей. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Пользоваться средствами защиты для глаз. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(и) Набор реагентов для выполнения покрытия, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

EWC: 080409

(Only PRO) Продукт для промышленного применения.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Содержит консерванты

Тиабендазол

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance with national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

KZ (Қазақстан) / KK**Labeling CLP****Байқаңыз**

Көзге елеулі тітіркенуді туғызады.

Балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Егер дәрігер ұсынысы қажет болса: өзіңізбен бірге өнім қаптамасы немесе таңбалау белгісі болу қажет.

Көзді қорғау құралдарын пайдалану. КӨЗГЕ ТИГЕН ЖАҒДАЙДА: көзді абайлап сумен жуыңыз. Жанаспа линзаларды пайдаланатын болсаңыз және оны алу оңай болса, алып тастаңыз. Көзді жууды жалғастырыңыз.

2004/42/EC <** Phrase language not available: [KK] HENK1 - 100000000042523 **>, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

<** Phrase language not available: [KK] HENK1 - 100000000005679 **>: 080409

<** Phrase language not available: [KK] HENK1 - 1000000000114125 **>

<** Phrase language not available: [KK] HENK1 - 1000000000115337 **>

<** Phrase language not available: [KK] HENK1 - 1000000000095549 **>

<** Phrase language not available: [KK] HENK1 - 1000000000095553 **>

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance with national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

LT (Lietuvos) / LT**Labeling CLP****Atsargiai**

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Naudoti akių apsaugą. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Vienkomponentēs dangos, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

Europos atliekų katalogas: 080409

(Only PRO) Tik profesionaliam vartojimui.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Apsauginė priemonė (s):

tiabendazolas

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

LV (Latvija) / LV
Labeling CLP

Uzmanību

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izmantot acu aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Vienkomponenta speciālie pārklājumi, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

Eiropas atkritumu katalogs (EAK): 080409

(Only PRO) Tikai profesionālai lietošanai.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Satur konservantus:

tiabendazol

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

NL (Nederland) / NL
Labeling CLP

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Performante eencomponentencoatings, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

EAC: 080409

(Only PRO) Voor de professionele gebruiker.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Bevat conserveringsmiddel(en):

thiabendazool

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance with national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

NO (Norge) / NO**Labeling CLP****Advarsel**

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Hvis det er nødvendig med legetilsyn, må produktbeholderen eller etiketten være lett tilgjengelig. Bruk vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

PR-number:: PR-No. available on request at ua-productsafety.norden@se.henkel.com

2004/42/EC A(i) Enkomponentfarge, **VOC max** 140 g/L, **VOC** 38 g/L

Valid only for consumer products:

EAK: 080409

(Only PRO) Kun til industriell bruk.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Inneholder konserveringsmiddel:

tiabendazol

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance with national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

PL (Polska) / PL**Labeling CLP****Uwaga**

Działa drażniąco na oczy.

Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Pokrycia jakościowe jednoskładnikowe, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

EWC: 080409

(Only PRO) Produkt przeznaczony jest do zastosowania profesjonalnego.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Zawiera konserwanty:

tiabendazol

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance with national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

PT (Portugal) / PT**Labeling CLP**

Atenção

Provoca irritação ocular grave.

Manter fora do alcance das crianças. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Usar protecção ocular. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Produtos de revestimento de alto desempenho monocomponente, **VOC max** 140 g/L, **VOC** 38 g/L

Valid only for consumer products:

EWC: 080409

(Only PRO) Apenas para uso profissional.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Contém conservante(s):

tiabendazol

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

RO (România) / RO**Labeling CLP****Atenție**

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Purtați echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Acoperitori unicompenți cu funcție specială, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

CED: 080409

(Only PRO) Numai pentru utilizatorii profesionali. - Acest produs este destinat utilizatorilor profesionali.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Conține conservanți:

tiabendazol

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

RS (Srbija) / SH**Labeling CLP****Pažnja**

Dovodi do jake iritacije oka

Čuvati van domašaja dece. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Nositi zaštitu za oči AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem

H319

P102 P101 P305+P351+P338

Composition: (Applies only for CONSUMER PRODUCTS)

Sadržī:

1-< 3 % Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-tridecyl-w-hydroxy~~
0,1-< 0,2 % tiabendazol

2004/42/EC A(i) Jednokomponentni specijalni premaz, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l**Valid only for consumer products:**

EWC: 080409

(Only PRO) Samo za profesionalne korisnike.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Sadržī konzervans(e):

<** Phrase language not available: [SH] HENK1 - 100000000095553 **>

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

RU (Российская Федерация) / RU**Labeling CLP****Осторожно**

Вызывает серьезное раздражение глаз.

Держать в месте, не доступном для детей. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Пользоваться средствами защиты для глаз. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

Composition: (Applies only for CONSUMER PRODUCTS)

содержит:

1-< 3 % Поли(окси-1,2-этандиил), а-тридецил-в-гидроксид-
0,1-< 0,2 % Тиабендазол

2004/42/EC A(и) Набор реагентов для выполнения покрытия, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l**Valid only for consumer products:**

EWC: 080409

(Only PRO) Продукт для промышленного применения.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Содержит консерванты

Тиабендазол

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

SE (Sverige) / SV**Labeling CLP****Varning**

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd ögonskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.
Fortsätt att skölja.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Enkomponentfärg, **VOC max** 140 g/L, **VOC** 38 g/L

Valid only for consumer products:

EWC: 080409

(Only PRO) Endast för yrkesmässigt bruk.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Innehåller konserveringsmedel:

tiabendazol

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

SI (Slovenija) / SL
Labeling CLP

Pozor

Povzroča hudo draženje oči.

Hraniti zunaj dosega otrok. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Nositi zaščito za oči. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Posebni enokomponentni premazi, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

EAK: 080409

(Only PRO) Za profesionalno uporabo.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Vsebuje konzervanse:

tiabendazol

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

SK (Slovenská republika) / SK
Labeling CLP

Pozor

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Uchovávať mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Noste ochranné okuliare. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) Špeciálne jednozložkové náterové látky, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

EKO: 080409

(Only PRO) Produkt je určený na priemyselné použitie.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

Obsahuje konzervant (y):

tiabendazol

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

TR (Türkiye) / TR
Labeling CLP**Dikkat**

Ciddi göz tahrişine yol açar.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. Göz koruyucu kullanın.
GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın.
Durulamaya devam edin.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

2004/42/EC A(i) One-pack performance coatings., **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

Avrupai Atık Kataloğu: 080409

(Only PRO) Profesyonel kullanıcılar içindir.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

İçerdiği koruyucu:

Tiyabendazol

ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

UA (Українська) / UK
Labeling CLP**Попередження**

Викликає серйозне подразнення очей.

Зберігати в недоступному для дітей місці. Якщо необхідна рекомендація лікаря мати при собі упаковку продукту або етикетку. Потрібно вдягнути захисні окуляри ПРИ ПОТРАПЛЯННІ У ВІЧІ: Промивати обережно водою протягом кількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони є та якщо це можна зробити легко. Продовжувати промивання очей.

H319

P102 P101 P280 P305+P351+P338

Composition: (Applies only for CONSUMER PRODUCTS)

містить:

1-< 3 % Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-tridecyl-w-hydroxy~~
0,1-< 0,2 % тіабендазол

2004/42/EC A(и) Одношарове покриття, **VOC max** 140 g/l, **VOC** 38 g/l

Valid only for consumer products:

Європейський каталог відходів: 080409

(Only PRO) Для промислового застосування.

(Only for treated article with claims on PASSIVE MOULD RESISTANCE):

містить консервант:

тіабендазол


ONLY FOR INFORMATION:

DIY/PROFI: For professionals the following safety phrases have to be skipped: P101 (If medical advice is needed, have product container or label at hand); P102 (Keep out of reach of children); P501 (Dispose of contents / container in accordance to national regulation). The

following remark is for professionals only: "For professional users."

The whole labelling have to be printed also on the outer packaging!

Storage – Does not apply for AC - LCT



Advice for transportation: Outside temperature limits, the product will be irreversibly damaged and no longer usable. Advices for storage: Outside temperature limits, the product will be irreversibly damaged and no longer usable. Advices for customer: Outside temperature limits, the product will be irreversibly damaged and no longer usable. Sensitive to heat/frost: F

BS zaptivna smeša za spajanje, silikon
SH zaptivna smeša za spajanje, silikon
BG Уплътнител за връзки, силиконов
DE Fugendichtmasse Silikon
FR Masse de jointoiement silicone
IT Sigillante - silicone
CS Těsnicí hmota do spár, silikon
DA Silikone fugetætningsmasse
ET Liitmikutihend, silikoon
ES Silicona sellante
FI Saumojen tiivistysmassa, silikon
EN Joint sealant, silicone
EL Συγκολλητικό αρμών - Σιλικόνη
HR brtvilo za spojeve, silikon
HU fugatömítő massa, szilikon
KK <** Phrase language not available: [KK] HENK1 - 100000000010855 **>
LT Silikoninis siūlių sandariklis
LV Salaidumu blīvējums, silikons
NL Siliconen voegafchting
NO Silikon fugemasse
PL fugowa masa uszczelniająca ,silikon
PT Massa de silicone para vedação de juntas
RO Etanșant de rosturi pe bază de silicon
RU Шовная замазка, силикон
SV Fogmassa, silikon
SL Tesnila masa za fuge silikon
SK tesniaci tmel na škáry, silikón
TR Derz dolgu maddesi silikon

VOC CH: 0,00 % (VOCV 814.018 VOC regulation CH)